


FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO


MODULAR ABATIBLE



Composición modular abatible 2 hojas		Largo	Ancho	Fondo Grueso
ALTURA DE SUELO A TECHO		2600		
ALTURA DE CARCASA		2313		
ANCHO CARCASA			1000	
FONDO TOTAL CARCASA CON TRASERA				570
1	1 montante remate a techo	1000	300	10
2	2 molduras	2600	70	16
3	1 zócalo remate a suelo	1000	100	10
4	2 hojas abatibles	2200	489	19
5	2 techo/suelo	968	560	16
6	1 balda maletero	968	560	16
7	2 costados	2313	560	16
8	1 trasera	2220	1000	10
9	1 barra de colgar ovalada aluminio estriada	960	30	15
Medidas en mm				

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

MODULAR CORREDERA



Composición modular corredera 2 hojas		Largo	Ancho	Fondo Gruoso
ALTURA DE SUELO A TECHO		2600		
ALTURA DE CARCASA		2344		
ANCHO CARCASA			1000	
FONDO TOTAL CARCASA CON TRASERA				630
1	1 montante remate a techo	1000	330	10
2	2 molduras	2600	70	16
3	1 zócalo remate a suelo	1000	100	10
4	2 hojas correderas	2200	480	16
5	2 techo/suelo	968	620	16
6	1 balda maletero	968	530	16
7	2 costados	2344	620	16
8	1 trasera	2264	1000	10
9	1 barra de colgar ovalada aluminio estriada	960	30	15
10	1 guía inferior plana 75mm	946	75	10
11	1 guía superior	946		
12	2 ángulos inferiores aluminio plata 15x15mm	480	15	15
13	4 ruedas inferiores			
		Medidas en mm		

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

COMPOSICIÓN MODULAR ABATIBLE

2 costados melamina 16mm, canteado 1 largo en PVC 0,4

2 techo/suelo melamina 16mm, canteado 1 largo PVC 0,4

Costados centrales divisores melamina para armarios de 3 hojas o más
canteado 1 largo PVC 0,4mm

1 Trasera melamina 10mm

1 Estante maletero, melamina 16mm, canteado 1 largo PVC 0,4mm

1 Barra de colgar, 22x15mm, níquel ovalada, anchura armario

2 Soportes laterales de barra

Todas las piezas van mecanizadas para su ensamblaje con espigas madera de 8mm, y tornillos 5x50, incluidos los taladros para base de bisagras con tornillo
Embalaje individual de carcasas (costados, techo, suelo, balda maletero)

1 Montante remate a techo 13mm en rechapados y 10mm en melamina, canteados 1 largo PVC 0,4mm

1 Zócalo remate a suelo 13mm en rechapados y 10mm en melamina, canteados 1 largo PVC 0,4mm

2 Tiras tapajuntas 70x16mm a cara exterior, canteadas 2 largos PVC 0,4mm

Hojas abatibles modelo LISA de 2400x19mm, cateadas 4 largos PVC 0,4

Los armarios cuyas hojas superen los 2400mm de altura, se consideran
especiales a la hora de facturar

1 Tirador pomo bola eurolatón de 25mm por hoja

4 Bisagras de cazoleta 1/2 codo + 4 bases para bisagras, por hoja

ALTO MÁXIMO armario SUELO A TECHO 2600mm

ANCHO MÁXIMO hoja 600mm

FONDO MÁXIMO 600mm

Todos los armario de altura superior comprendida entre 2600mm y 3000mm, se considera especiales a la hora de facturar

Etiquetado con sus medidas

Transporte paletizado, con cantoneras, flejado y plastificado.

COMPOSICIÓN MODULAR CORREDERA

1 costado central divisor melamina para armarios ancho superior 1200mm
canteado 1 largo PVC 0,4mm

Hojas correderas modelo LISA de 2300x16mm

Los armarios cuyas hojas superen los 2300mm de altura, se consideran
especiales a la hora de facturar

Perfilería Mod. ECON, SINGLE O PLUS anodizado oro, plata, melamina o
lacado en blanco.

Guías superior e inferior anodizado oro, plata o lacado blanco.

ANCHO MÁXIMO hoja 1000mm

ANCHO MÁXIMO hoja 1000mm